

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS


BRAMAC
MESTERSÉGÜNK A TETŐ



Érvényes: 2016. június 1-től



tobbmintcserep.hu

A **BRAAS MONIER BUILDING GROUP** tagja

MESTERSÉGÜNK A TETŐ



TARTALOMJEGYZÉK

Bramac tetőcserép választék	6-7
Bramac Tetőrendszer	8-9
12 év a Bramac mellett	10
Bramac Adria	11
Bramac Római Thermo Protector	12
Bramac Római Protector	13
Bramac Római Novo	14
Bramac Duna Thermo Protector	15
Bramac Duna Novo	16
Bramac Duna Lumino Plus	17
Bramac Merito Plus	18
Bramac Natura Plus	19
Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos cserepekhez	20
Bramac Tectura Thermo Protector	21
Bramac Tectura Protector	22
Bramac Tectura Novo	23
Bramac Reviva	24
Bramac Reviva Lumino Plus	25
Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Bramac Reviva és Bramac Tectura tetőcserepekhez	26
Tartozékok minden tetőcseréphez	27-31
Bramac Padlóburkoló lap	32
Raklap árak, egységpraktok	33
Fém ereszcatorna-rendszer	34-35
Viharkár biztosítás	36
Garancialevél	37
Mit nyújt Önnek a Bramac Rendszergarancia	38-39
Általános Eladási és Szállítási Feltételek	40-41
Bramac Szolgáltatások	42-43
Bramac Rendszermester Hálózat	44

Négy nagy tetőcserép-családot kínálunk Önnek. Prémium, Standard, Basic, Individuál

Szilárdsága ellenére a tető is lehet flexibilis, alakítsa igényei szerint. A Bramac négy kategóriában kínál magas minőségű, esztétikus és időtálló beton és kerámia cserép tetőfedési megoldásokat, melyekre kivétel nélkül 30 év garanciát vállalunk és extra szolgáltatásokat, tanácsadást kínálunk. Garantáltan megtalálja közöttük az igényeihez legjobban illőt. Sőt, garantáljuk, hogy nemcsak a tetőcserép állja az idő próbáját, hanem a teljes tetőrendszer is.
Részletek 38-39. oldal

VÁLASSZON, TERVEZZEN KEDVE SZERINT!




Szélcsatornában
tesztelt





PRÉMIUM – Stílusos és különlegesen tartós tetők

A Bramac PRÉMIUM család különleges modelleket vonultat fel. Akár a modern, letisztult eleganciát, akár a romantikus, rusztiikus délvidéki stílust kedveli, akár a népszerű hódfarkú változatot keresi, ezek között a modellek között megtalálja az ízlésének megfelelőjét. A Bramac PRÉMIUM család PROTECTOR védőbevonattal kezelt beton cserepei hosszan tartó védelmet biztosítanak a rendkívüli időjárási és környezeti hatások, szennyeződések, színtakulás ellen.




STANDARD – Fokozott védelem az időjárás viszontagságai ellen

A Bramac STANDARD kategória különlegesen karakteres beton tetőcserepei modern technológiával készültek. Akár lágy hullámokat formálnak, akár a régi idők hangulatát idézik meg, tökéletesen illenek mind a régi, mind az új épületekhez. A basic kategóriában leírt fizikai tulajdonságokon túl a NOVO felülettel megerősített betoncserepek fokozott szín- és UV védelmet biztosítanak, valamint ellenállóbbak a szennyeződésekkel szemben.



BASIC – A pénztárcabarát és minőségi megoldás

A Bramac BASIC betoncserepek gazdaságos megoldást jelentenek az Ön számára! Azonos formai kialakítás mellett a szabványnál akár 70-80%-kal nagyobb törésszilárdsággal rendelkeznek, szélsőséges időjárási körülmények között is vihar- és vízzáróak, amit a szélcsatorna tesztek is igazolnak!



INDIVIDUÁL – Egyedi tetőre szabott megoldások

Ne szabjon határt kreativitásának! A Bramac cserepeivel pontosan olyan tetőt kap álmai házához, amilyenre vágyik! Szokatlan formák, matt vagy fényes felületek, beton-, kerámia- vagy különleges PROTEGON védelemmel ellátott cserepek exkluzív kivitelben.

Ön elképzei, mi pedig egyedi igényeire szabva megtervezzük otthona tetőrendszerét, legyen az akár energiatakarékos vagy alacsony hajlásszögű tetőre fejlesztett betoncserep!

Bramac tetőcserép-választék

Az Ön választása a legszebb formákból



PRÉMIUM - ellenálló és stílusos

Bramac Tectura Protector



antracit



ébenfekete



antik



Bramac Reviva Protector



antik



Bramac Tectura Thermo Protector



antracit



Bramac Római Thermo Protector



antracit



Bramac Duna Thermo Protector



antracit



Bramac Római Protector



téglavörös



rubinvörös



vörösbarna



ébenfekete



sötétbarna



antik



Bramac Adria



magico




antico



vecchio



montano



STANDARD - tartós

Bramac Reviva Novo

BRAMAC
NOVO
Az Új Színvonal



téglavörös

rubinvörös

antracit

Bramac Tectura Novo


BRAMAC
NOVO
Az Új Színvonal



antracit

Bramac Duna Novo

BRAMAC
NOVO
Az Új Színvonal



téglavörös

sötétvörös

antracit

Bramac Római Novo

BRAMAC
NOVO
Az Új Színvonal



téglavörös

rubinvörös

sötétbarna

antracit

BASIC - gazdaságos

Bramac Natura Plus



natúrbarna

Bramac Merito Plus



rubinvörös



barna



antracit

Új

Bramac Reviva Lumino Plus



téglavörös



barna

BRAMAC
LUMINO PLUS
ITT KEZDŐDİK A MINŐSÉG

Bramac Duna Lumino Plus



téglavörös

BRAMAC
LUMINO PLUS
ITT KEZDŐDİK A MINŐSÉG

A katalógusban bemutatott termékek színei a valóságos színeket – a nyomdai technológia miatt – csak megközelítően adják vissza. Kérjük, vásárlás előtt tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeket!


Bramac Tetőrendszer

Minden részletében tökéletes – eredeti Bramac tartozékokkal

Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igényszintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserépből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszeres elemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek.



TETŐFÓLIÁK

Biztonság és védelem az alsóbb rétegeken is.



BRAMAC THERM HŐSZIGETELÉS


Alkalmazásával a hővesztéség nagymértékben csökken.



ÉL- ÉS TARÉJGERINC KIALAKÍTÁS

Alkalmazásával a kiváló szellőzés mellett egyaránt véd az időjárás viszontagságai és a rovarok ellen.





TETŐÁTTÖRÉS (DUROVENT RENDSZER)

A szellőztető elemek pontos átvezetése.



Helyiség-kiszellőztető egység



Csatornaszellőztető egység




Antennakivezető egység



Füstgázkivezető egység

KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY

Tökéletes fedés és illeszkedés.




Wakaflex és Easy Flash kémény- és falszegély



Szegélylemez
12 db beütődűbellel



Préhenger



TARTOZÉKOK AZ ERESZ KIALAKÍTÁSÁHOZ

Beszellőzéshez és vízvezetéshez.



Szellőzőszalag



Lezárófésű



Szellőzőléc



Fém ereszcatorna-rendszer

12 érv a Bramac mellett



A HAZAI TETŐMEGOLDÁS:

Válassza a hazait, a helyit! Legyen tudatos társadalmunkat, környezetünket illetően!
Bramac tetőrendszer - már több mint 30 éve Magyarországon!



EXTRA HOSSZÚ ÉLETTARTAM:

Viharálló, fagyálló tetőcserepeink kiállják a szélsőséges időjárás próbáit.



SOKSZÍNŰ SZÉPSÉG:

Szín- és típusválasztékunk egyedülállóan széles.



ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG:

Termékeink hosszan ellenállnak az időjárás szélsőséges hatásainak és a Nap fakító erejének, így megőrzik eredeti színüket.



ZAJVÉDELEM:

Betonszerepeink más tetőfedő anyagoknál jelentősen (akár 7 decibellel) jobban védik otthona nyugalalmát.



30 ÉV GARANCIA:

A minőségi komplex tetőrendszerek úttörőjeként és szakértőjeként három évtized garanciát vállalunk tetőcserepeinkre.



15 ÉV RENDSZERGARANCIA:

Teljes Bramac tetőrendszer vásárlása esetén 15 éves rendszergaranciát vállalunk.



FOLYAMATOS FEJLESZTÉS:

Szélcsatornában teszteljük tetőrendszereink tartósságát, extrém ellenállóképességét és vízzáróságát.



KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ MEGOLDÁSOK:

Hőszigetelő megoldásaink és szolár rendszereink még gazdaságosabbá és komfortosabbá teszik otthonát.



KÉNYELMES SZOLGÁLTATÁSOK:

A tervezéstől a kiszállítáig minden ponton a rendelkezésére állunk.



GYORS SZERVÍZ:

Felkészült és pontos szakemberekkel oldjuk meg az esetlegesen felmerülő problémáit.




KÖRNYEZETVÉDELEM:

Kiemelten ügyelünk a Föld érzékeny ökoszisztémájára. A Bramac cserepek és tetőelemek gyártása alacsony energiaigényű, a hagyományosnál kisebb környezetterheléssel jár.

Bramac Adria



Színek



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Adria 1/1	10 db/tető m ²	db	329,92	419,00
2 Bramac Adria 1/2	szükség szerint	db	329,92	419,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1633,86	2075,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1740,16	2210,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	2311,02	2935,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	5777,95	7338,00*
15 Kezdő élgerincserép	1 db/élgerinc	db	1940,94	2465,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	3814,96	4845,00
16a Kúpcseréprögzítő /a, v, b	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a, v, b	**	db	132,28	168,00

* 1 db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerincserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerincserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit, v=vörös, b=barna

Bramac Római Thermo Protector



Színek



antracit

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Római Thermo Protector 1/1	10 db/tető m ²	db	361,42	459,00
2 Bramac Római Thermo Protector 1/2	szükség szerint	db	361,42	459,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1448,82	1840,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1644,09	2088,00
13 Kúpcerép	2,5 db/gerinc fm	db	1543,31	1960,00
13 Kúpcerép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3858,27	4900,00
15 Kezdő élgerinc cserép	1 db/élgerinc	db	2047,24	2600,00
16 Elosztó kúpcerép	1 db/kontycsúcs	db	2047,24	2600,00
16a Kúpceréprögzítő /a	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /a	**	db	132,28	168,00


* 1 db/kúpcerép
 1 db/kezdő élgerinc cserép
 2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinc cserép
 1 db/elosztó kúpcerép


a=antracit

Bramac Római Protector

BRAMAC
PROTECTOR
5-SZÖRÖSVÉDELEM



Színek



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek			Antik			
1 Bramac Római Protector 1/1	10 db/tető m ²	db	329,92	419,00	329,92	419,00
2 Bramac Római Protector 1/2	szükség szerint	db	329,92	419,00	329,92	419,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1157,48	1470,00	1389,76	1765,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1566,93	1990,00	1566,93	1990,00
11 Félnyeregterítő cserép	3,3 db/félnyereg fm	db	1968,50	2500,00	1968,50	2500,00
12 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	szükség szerint	db	3598,43	4570,00	3657,48	4645,00
13 Kúpcerép	2,5 db/gerinc fm	db	1401,57	1780,00	1598,43	2030,00
13 Kúpcerép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3503,94	4450,00	3996,06	5075,00
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	1850,39	2350,00	1850,39	2350,00
16 Elosztó kúpcerép	1 db/kontycsúcs	db	1850,39	2350,00	1850,39	2350,00
16a Kúpceréprögítő /a, v, b	*	db	71,65	91,00	71,65	91,00
16b Rögítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /a, v, b	**	db	132,28	168,00	132,28	168,00

* 1 db/kúpcerép

1 db/kezdő élgerinccserép


2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép

1 db/elosztó kúpcerép

a=antracit, v=vörös, b=barna

Bramac Római Novo

BRAMAC
NOVO
 Az Új Színvonal


Színek



téglavörös rubinvörös sötétbarna antracit

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Római Novo I/I	10 db/tető m ²	db	263,78	335,00
2 Bramac Római Novo I/2	szükség szerint	db	263,78	335,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1055,12	1340,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1417,32	1800,00
11 Félnyeregű cserép	3,3 db/félnyereg fm	db	1803,15	2290,00
12 Félnyeregű szegélycserép balos, jobbos	szükség szerint	db	3393,70	4310,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1299,21	1650,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3248,03	4125,00
15 Kezdő élgerinc cserép	1 db/élgerinc	db	1692,91	2150,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	1692,91	2150,00
16a Kúpcseréprögző /a, v, b	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a, v, b	**	db	132,28	168,00

* 1 db/kúpcserép

1 db/kezdő élgerinc cserép

2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinc cserép

1 db/elosztó kúpcserép

a=antracit, v=vörös, b=barna

Bramac Duna Thermo Protector

BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
HŐSÉG KIZÁRVA



Szín



antracit


Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Duna Thermo Protector 1/1	10 db/tető m ²	db	361,42	459,00
2 Bramac Duna Thermo Protector 1/2	szükség szerint	db	361,42	459,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1448,82	1840,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1644,09	2088,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1543,31	1960,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3858,27	4900,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	2047,24	2600,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	2047,24	2600,00
16a Kúpcseréprögzítő /a	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a	**	db	132,28	168,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

a=antracit

Bramac Duna Novo

BRAMAC
NOVO
 — Az Új Színvonal


Színek



téglavörös

sötétvörös

antracit

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Duna Novo 1/1	10 db/tető m ²	db	263,78	335,00
2 Bramac Duna Novo 1/2	szükség szerint	db	263,78	335,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1000,00	1270,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1417,32	1800,00
11 Félnyeregterítő cserép	3,3 db/félnyereg fm	db	1803,15	2290,00
12 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	szükség szerint	db	3125,98	3970,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1299,21	1650,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3248,03	4125,00
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	1692,91	2150,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	1692,91	2150,00
16a Kúpcseréprögzítő /a, v, b	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a, v, b	**	db	132,28	168,00

* 1 db/kúpcserép

1 db/kezdő élgerinccserép

2 db/elosztó kúpcserép


** 1 db/kezdő élgerinccserép

1 db/elosztó kúpcserép

a=antracit, v=vörös, b=barna

Bramac Duna Lumino Plus

BRAMAC
LUMINO PLUS
ITT KEZDŐDIK A MINŐSÉG



Szín



téglavörös


Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Duna Lumino Plus 1/1	10 db/tető m ²	db	219,69	279,00
2 Bramac Duna Lumino Plus 1/2	szükség szerint	db	219,69	279,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	937,01	1190,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1362,20	1730,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1188,98	1510,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	2972,44	3775,00
15 Kezdő élgerincserép	1 db/élgerinc	db	1574,02	1999,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	1574,02	1999,00
16a Kúpcseréprögzítő /v	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v	**	db	132,28	168,00

* 1 db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerincserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerincserép
1 db/elosztó kúpcserép

v=vörös

Bramac Merito Plus



Színek



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Merito Plus 1/1	10 db/tető m ²	db	219,69	279,00
2 Bramac Merito Plus 1/2	szükség szerint	db	219,69	279,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	896,06	1138,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1259,06	1599,00
13 Kúpcerép	2,5 db/gerinc fm	db	1059,06	1345,00
13 Kúpcerép folyóméter	1 fm gerinc	fm	2648,03	3363,00*
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	1574,02	1999,00
16 Elosztó kúpcerép	1 db/kontycsúcs	db	1574,02	1999,00
16a Kúpceréprögzítő /a, v, b	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /a, v, b	**	db	132,28	168,00


* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit, v=vörös, b=barna

Bramac Natura Plus



Szín



natúrbarna

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Natura Plus 1/1	10 db/tető m ²	db	219,69	279,00
2 Bramac Natura Plus 1/2	szükség szerint	db	219,69	279,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	937,01	1190,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1362,20	1730,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1188,98	1510,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	2972,44	3775,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	1574,02	1999,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	1574,02	1999,00
16a Kúpcseréprögzítő /b	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b	**	db	132,28	168,00

* 1 db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

b=barna

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőáttörés				
17 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100) *	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	11840,16	15037,00
18 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm) *	1 db/antennakivezetés	db	7314,17	9289,00
19 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100) *	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	13675,59	17368,00
20 Durovent füstgázkivezető-egység (AKI 16, AKI 28)*	1 db/gázkémény	db	9404,72	11944,00
21 Durovent csőcsatlakozó (NA100)	1 db/csatornaszellőző	db	2919,69	3708,00
22 Szűkítőidom (Ø 70-120 mm)	1 db/csatornaszellőző	db	1442,52	1832,00
Padlástér-megvilágítás				
23 Átvilágító cserép	1 db/megvilágítóhely	db	3015,75	3830,00
24 Luminex tetőkibúvó ablak (univerzális) / v, b, f	igény szerint	db	30744,09	39045,00
25 Luminex Alu (48,0 x 61,0 cm) / v, a	igény szerint	db	30443,31	38663,00
26 Luminex Alu (64,0 x 64,0 cm) gázrugóval / v, a	igény szerint	db	35372,44	44923,00
Járás a tetőn vörös, barna, fekete színekben				
28 Lépcsőfok (41,0 x 24,0 cm) (acél) / v, a, b	igény szerint	db	4940,16	6274,00
31 Biztonsági rács (81,5 x 24,0 cm) (acél) / v, a, b	igény szerint	db	8692,13	11039,00
33 Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem (acél) / v, a, b	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	4467,72	5674,00
Hófogás vörös, barna, fekete színekben, fém hófogó szűrékben is				
34.a Standard hófogó	1,4-2,5 db/m ²	db	226,77	288,00
34.b Fém hófogó (acél)	1,4-2,5 db/m ²	db	226,77	288,00
35 Standard Hófogórács összekötő idommal	1 db/1,5 fm	db	4879,53	6197,00
36 Standard Hófogórácstartó	1 db/0,8 fm	db	2190,55	2782,00
37 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom	1 db/3,0 fm	db	9759,06	12394,00
38 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Duna)	1 db/0,9 fm	db	9974,80	12668,00
39 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Római, Adria, Merito)	1 db/0,9 fm	db	12999,21	16509,00

* A rubinvörös tartozékok a Római tetőcseréphez kaphatók + bruttó 6468 Ft egység felárral!

** Fotó nélkül

v=vörös, f=fekete, b=barna, sz=szürke, a=antracit

Bramac Tectura Thermo Protector

BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
 HŐSÉG KIZÁRVA



Színek



antracit

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Tectura Thermo Protector 1/1	11–12 db/tető m ²	db	361,42	459,00
2 Bramac Tectura Thermo Protector 1/2	szükség szerint	db	361,42	459,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	3,6 db/oromszegély fm	db	2110,24	2680,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	2110,24	2680,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1543,31	1960,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3858,27	4900,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	2047,24	2600,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	2047,24	2600,00
16a Kúpcseréprögítő /a	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a	**	db	132,28	168,00

* 1 db/kúpcserép

1 db/kezdő élgerinc

2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinc

1 db/elosztó kúpcserép

a=antracit

Bramac Tectura Protector

BRAMAC
PROTECTOR
 5-SZÖRŐS VÉDELEM


Színek



antracit

ébenfekete

antik

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val	
					Antik		
Tetőcserepek							
1 Bramac Tectura Protector 1/1	11–12 db/tető m ²	db	329,92	419,00	329,92	419,00	
2 Bramac Tectura Protector 1/2	szükség szerint	db	329,92	419,00	329,92	419,00	
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	3,6 db/oromszegély fm	db	1917,32	2435,00	1917,32	2435,00	
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1917,32	2435,00	1917,32	2435,00	
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1401,57	1780,00	1598,43	2030,00	
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3503,94	4450,00	3996,06	5075,00	
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	1850,39	2350,00	1850,39	2350,00	
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	1850,39	2350,00	1850,39	2350,00	
16a Kúpcseréprögztítő /a, v, b	*	db	71,65	91,00	71,65	91,00	
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a, v, b	**	db	132,28	168,00	132,28	168,00	

* 1 db/kúpcserép

1 db/kezdő élgerinccserép

2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép

1 db/elosztó kúpcserép

a=antracit, v=vörös, b=barna

Bramac Tectura Novo

BRAMAC
NOVO
 — Az Új Színvonal


Színek



antracit

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Tectura Novo 1/1	11–12 db/tető m ²	db	306,30	389,00
2 Bramac Tectura Novo 1/2	szükség szerint	db	306,30	389,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	3,6 db/oromszegély fm	db	1826,77	2320,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1826,77	2320,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1299,21	1650,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3248,03	4125,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	1692,91	2150,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/konty csúcs	db	1692,91	2150,00
16a Kúpcseréprögítő /a	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a	**	db	132,28	168,00

* 1 db/kúpcserép

1 db/kezdő élgerinc

2 db/elosztó kúpcserép


a=antracit

** 1 db/kezdő élgerinc

1 db/elosztó kúpcserép

Bramac Reviva

BRAMAC
NOVO
 Az Új Színvonal

BRAMAC
PROTECTOR
 5-SZÖRÖS VÉDELEM


Színek



tégla

rubin

antracit

antik

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek			Novo BRAMAC Az Új Színvonal		Antik BRAMAC PROTECTOR 5-SZÖRÖS VÉDELEM	
1 Bramac Reviva Novo 1/1	11-12 db/tető m ²	db	263,78	335,00	329,92	419,00
2 Bramac Reviva Novo 1/2	szükség szerint	db	263,78	335,00	329,92	419,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	1,8 db/oromszegély fm	db	1098,43	1395,00	1437,01	1825,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	1,8 db/oromszegély fm	db	1098,43	1395,00	1437,01	1825,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1413,39	1795,00	1566,93	1990,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1299,21	1650,00	1598,43	2030,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3248,03	4125,00	3996,06	5075,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	1692,91	2150,00	1850,39	2350,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	1692,91	2150,00	1850,39	2350,00
16a Kúpcseréprögzítő /a, v, b	*	db	71,65	91,00	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a, v, b	**	db	132,28	168,00	132,28	168,00

* 1 db/kúpcserép

1 db/kezdő élgerinc

2 db/elosztó kúpcserép


** 1 db/kezdő élgerinc

1 db/elosztó kúpcserép

a=antracit, v=vörös, b=barna

Bramac Reviva Lumino Plus

BRAMAC
LUMINO PLUS
ITT KEZDŐDIK A MINŐSÉG



Színek



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Reviva Lumino Plus 1/1	11–12 db/tető m ²	db	219,69	279,00
2 Bramac Reviva Lumino Plus 1/2	szükség szerint	db	219,69	279,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	1,8 db/oromszegély fm	db	992,13	1260,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	1,8 db/oromszegély fm	db	992,13	1260,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1338,58	1700,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1188,98	1510,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	2972,44	3775,00
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	1574,02	1999,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	1574,02	1999,00
16a Kúpcseréprögzítő /a, v, b	*	db	71,65	91,00
16b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a, v, b	**	db	132,28	168,00

* 1db/kúpcserép

1 db/kezdő élgerinccserép

2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép

1 db/elosztó kúpcserép

a=antracit, v=vörös, b=barna

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Bramac Reviva és Bramac Tectura tetőcserepekhez



Színek



vörös barna gránit

Alapcserép típusok



Reviva alapcserép Tectura alapcserép

Megnevezés

Szükséglet


Egység

Egységár/Ft

ÁFA nélkül ÁFA-val

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőáttörés					
17 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	14797,64	18793,00	
18 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db/antennakivezetés	db	10271,65	13045,00	
19 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	16633,07	21124,00	
20 Durovent füstgázkivezető-egység (AKI16, AKI28)	1 db/gázkémény	db	12362,20	15700,00	
21 Durovent csőcsatlakozó (NA100)	1 db/csatornaszellőző	db	2919,69	3708,00	
22 Szűkítőidom (Ø 70-120 mm)	1 db/csatornaszellőző	db	1442,52	1832,00	
Padlástér-megvilágítás					
24 Luminex tetőkibúvó ablak (univerzális) /v, b, f	igény szerint	db	30744,09	39045,00	
25 Luminex Alu (48,0 x 61,0 cm) gázrugó nélkül /v, a	igény szerint	db	30443,31	38663,00	
26 Luminex Alu (64,0 x 64,0 cm) gázrugóval /v, a	igény szerint	db	35372,44	44923,00	
Járás a tetőn vörös, barna, antracit színekben					
27.a Fém járócserép kengyellel (alumínium) Reviva /v, a, b	igény szerint	db	15521,26	19712,00	
27.b Fém járócserép kengyellel (alumínium) Tectura /a, b	igény szerint	db	17999,21	22859,00	
30 Lépcsőfok (41,0 x 25,0 cm) (alumínium) /v, a, b	igény szerint	db	10150,39	12891,00	
32 Biztonsági rács (88,0 x 25,0 cm) (alumínium) /v, a, b	igény szerint	db	15532,28	19726,00	
28 Lépcsőfok (41,0 x 24,0 cm) (acél) /v, a, b	igény szerint	db	4940,16	6274,00	
31 Biztonsági rács (81,5 x 24,0 cm) (acél) /v, a, b	igény szerint	db	8692,13	11039,00	
33 Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem (acél) /v, a, b	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	4467,72	5674,00	
Hófogás vörös, barna, antracit színekben, fém hófogó szűrőben is					
34.a Standard hófogó	1,4–2,5 db/m ²	db	226,77	288,00	
34.b Fém hófogó (acél)	1,4–2,5 db/m ²	db	226,77	288,00	
35 Standard Hófogórács összekötő idommal	1 db/1,5 fm	db	4879,53	6197,00	
36 Standard Hófogórácstartó	1 db/0,8 fm	db	2190,55	2782,00	
37 Hófogórács (3,0 m-es) + 2 db összekötőidom /v, a, b	1 db/3,0 fm	db	9759,06	12394,00	
40 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Reviva /v, a, b	1 db/0,8 fm	db	17387,40	22082,00	
41 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Tectura /a, b	1 db/0,8 fm	db	17387,40	22082,00	

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőfóliák				
42 Bramac Veltitech 120 párazáró tetőfólia	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	235,43	299,00
43 Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia **	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	334,65	425,00
44 Bramac Light páraáteresztő tetőfólia **	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	334,65	425,00
45 Bramac EcoTec 110 páraáteresztő tetőfólia	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	334,65	425,00
46 Bramac Pro Plus 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	467,72	594,00
47 Bramac Pro Plus Resistant páraáteresztő tetőfólia	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	353,54	449,00
48 Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	490,55	623,00
49 Bramac Universal ECO-2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	576,38	732,00
50 Bramac Clima Plus 2S páraáteresztő, hőtükrös tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	1574,02	1999,00
51 Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	1062,20	1349,00
52 Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	1107,09	1406,00
53 Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval*	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	580,31	737,00
54 Bramac Membran 2 belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval*	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	560,63	712,00
55 Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia	tető m ² + 15% (45 m ² /tekercs)	m ²	2062,20	2619,00
60 Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas)	1 tekercs / 50,0 fm	tekercs	6862,99	8716,00

* Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem ** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Tartozékok minden tetőcseréphez



	Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	Tetőfóliák				
56	Bramac Premium WU tömítő anyag	igény szerint	tubus	9950,39	12637,00
57	Bramac Premium WU sarokelem	igény szerint	db	1765,35	2242,00
58	Bramac Premium WU csatlakozó gallér	igény szerint	db	7624,41	9683,00
59	Premium WU oldószeres ragasztó	igény szerint	db	10125,20	12859,00
61	Bramac Fóliaragasztó	1 tubus / 20,0 fm	tubus	2944,09	3739,00
62	Bramac Szegtömítő folyadék	1 tubus / 50,0 fm ellenléc	tubus	8445,67	10726,00
63	Bramac Szegtömítő szalag	1 tekercs / 25,0 fm ellenléc	tekercs	7419,69	9423,00
64	Bramac Szuper Abszorber Szegtömítő szalag 75 mm	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	8635,43	10967,00
65	Bramac Szuper Abszorber Szegtömítő szalag 50 mm	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	6401,57	8130,00
66	Bramac Hézagtömítő szalag*	1 tekercs / 15 mmx5 m	tekercs	1722,05	2187,00
67	Bramac Therm Fix A tömítőanyag*	1 tubus / 310 ml	tubus	2496,06	3170,00
68	Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag	1 tekercs / 5,0 fmx9 cm	tekercs	5567,72	7071,00
69	Bramac Climatape ragasztószalag	1 tekercs / 25,0 fmx6 cm	tekercs	5707,09	7248,00

* Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem

Tartozékok minden tetőcseréphez




Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna, gránit és rubinvörös színekben				
70 Átvezető cső fekete (NA 100)		db	1711,81	2174,00
71 Fóliagyűrű-szett (NA 100)		db	991,34	1259,00
72 Műanyag alapcserép (Natura Plus, Duna, Római, Adria, Merito)*		db	5024,41	6381,00
73 Műanyag alapcserép (Reviva)		db	7981,89	10137,00
74 Műanyag alapcserép (Tectura)		db	7981,89	10137,00
75 Csatornaszellőző feltét		db	2904,72	3689,00
76 Esővédő-sapka csatornaszellőzőhöz		db	1207,87	1534,00
77 Antennakivezető feltét		db	2289,76	2908,00
78 Helyiség-kiszellőztető feltét		db	4360,63	5538,00
79 Esővédő helyiség-kiszellőztetőhöz		db	1587,40	2016,00
80 Füstgázkivezető feltét (AKI 16, AKI 28)		db	4380,31	5563,00
Kémény- és falszegély				
81 Easy Flash kémény- és falszegély 250 mm /v, b, a	1 tekercs/5,0 fm	tekercs	14196,06	18029,00
82 Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm /v, b, a	1 tekercs/5,0 fm	tekercs	18817,32	23898,00
83 Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm /v, b, a	1 tekercs/5,0 fm	tekercs	29468,50	37425,00
84 Szegélylemez beütődübelrel	1 db/2,4 fm	db	2856,69	3628,00
85 Tömítőanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül	1 tubus/kb. 4 fm	tubus	3603,94	4577,00
86 Préhenger	igény szerint	db	11959,06	15188,00

* A rubinvörös alapcserép + bruttó 6468 Ft felárral kapható!

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához				
87 Taréjgerincszalag /f ***	1 tekercs/5,0 taréjgerinc fm	tekercs	4420,47	5614,00
88 Univerzális taréjgerinc kúpalátét /v, b, f	1 db/taréjgerinc fm	db	1747,24	2219,00
89 Bramac Standard univerzális kúpalátét /v, b, f **	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	7290,55	9259,00
90 Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét /v, b, f	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	7291,34	9260,00
91 BasicRoll univerzális kúpalátét /v, b, f	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	8818,11	11199,00
92 FigaRoll Plus univerzális kúpalátét /v, b, f	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	11676,38	14829,00
93 MetalRoll univerzális kúpalátét /v, b, f	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	15661,42	19890,00
94 Kúpcseréplezáró /v, b, f	igény szerint	db	522,83	664,00
95 Profilo S fém vápa (acél) /v, a	1 db/2,0 vápa fm	db	7866,14	9990,00
Profilo S fém vápa-adapter /v, a *	igény szerint	db	7089,76	9004,00
96 Bramac Standard vápaelem /v, b, a /**	1 db/1,5 vápa fm	db	5065,35	6433,00
97 Vario vápaelem rögzítővel (alumínium) /v, a	1 db/1,5 vápa fm	db	9337,80	11859,00
98 Vápaszegély	2 db/vápa fm	db	252,76	321,00
99 Vápalézáró szalag (0,5 m/db)	1 db/vápacsatlakozás	db	4705,51	5976,00
100 Gerinléctartó beütős	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	211,81	269,00
101 Gerinléctartó csavar rögzítésű	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	211,81	269,00
102 Gerinléctartó torx behajtású (20 cm)	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	261,42	332,00

* Fotó nélkül

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

*** Kizárólag sík, homolyt tetőcserepekhez (Reviva, Tectura)

v=vörös, f=fekete, a=antracit, b=barna, sz=szürke

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés

Szükséglet

Egység

Egységár/Ft

ÁFA nélkül ÁFA-val

Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához

103 Szellőzőszalag /v, f (szélesség: 10 cm)	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1171,65	1488,00
104 Bramac Standard szellőzőszalag /v, f (szélesség: 8 cm)**	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1170,87	1487,00
105 Alumínium szellőzőszalag /v, b, a, fe/ (szélesség: 10 cm)	1 tekercs/5,0 eresz fm	db	3696,85	4695,00
106 Lezárófésű /f	1 db/eresz fm	db	355,91	452,00
107 Bramac Standard lezárófésű /f, v/**	1 db/eresz fm	db	355,12	451,00
108 Szellőzőléc /f	1 db/eresz fm	db	586,61	745,00
109 Standard szellőzőléc /f/**	1 db/eresz fm	db	585,83	744,00
110 Rögzítőkarom (vágott cserepekhez)	igény szerint	db	187,40	238,00
111 Europlus viharkapocs (Reviva, Tectura)	45° felett 4–12 db/m ²	db	82,68	105,00
112 Europlus viharkapocs (Montero)	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	82,68	105,00
113 Viharkapocs méretezett (Római, Adria, Merito)	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	82,68	105,00
114 Viharkapocs méretezett (Natura, Duna, Max)	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	82,68	105,00
115 Biztonsági tetőhorog /v, b, f	igény szerint	db	13768,50	17486,00
116 Bramac tetőtartó készlet	igény szerint	db	14785,83	18778,00
Horganyzott szeg 2,8x50 mm*	igény szerint	kg	943,31	1198,00
Horganyzott szeg 3,1x75 mm*	igény szerint	kg	943,31	1198,00
Rögzítőcsavar (kezdő- vagy elosztó kúpcseréphez) /a, v, b	1 db/kezdő élgerinccserép v. elosztó kúpcserép	db	132,28	168,00
Kúpcseréprögzítő	1 db/kúpcserép	db	71,65	91,00

* Fotó nélkül

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös, f=fekete, b=barna, sz=szürke. a=antracit, fe=fehér

Bramac Padlóburkoló lap

A **Fagyálló beton padlóburkoló lapok** anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, borozók, nyaralók belső terének is. A **Fagyálló beton padlóburkoló lapokat** 20 m² (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a Bramac Kft. **díjmentesen a felhasználási helyre szállítja**. Ez alatti rendelés esetén 10.000 Ft+ÁFA fuvarátalány-díjat számolunk fel rendelésenként. A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást **Fektetési Útmutatónkban** ismertetjük.



Padlóburkoló lap



Műszaki adatok

Méret:	343 x 168 x 17 mm
Súly:	2,1 kg/db
Szükséglet:	17 db/m ²

Színek



téglavörös



antik



szürke

Fagyálló beton padlóburkoló lap

Szükséglet

Egység

Egységár/Ft

ÁFA nélkül

ÁFA-val

I Padlóburkoló lap (343 x 168 x 17 mm)	17 db/m ²	m ²	2850,39	3620,00
--	----------------------	----------------	---------	---------

Egységárak

Padlóburkoló lap	348/db	759 kg/raklap
------------------	--------	---------------



Raklap árak, egységgrakatok

Raklap árak	egység	ÁFA nélkül	ÁFÁ-val
Egységes logisztikai díj	raklap	4200,00	5334,00
Daruzási díj	raklap	850,39	1080,00
Szállítási díj 6 raklap alatti megrendelések esetén	megrendelés	10000,00	12700,00
Raklap betétdíj (visszavásárlási ár)	raklap	2000,00	2540,00

Egységgrakatok	Duna, Natura Plus, Adria		Merito Plus, Római		Tectura, Reviva	
	db	db	db	db	db	db
	/ raklap / köteg /		/ raklap / köteg /		/ raklap / köteg /	
I/1 tetőcserép	240	40	264	44	168	42
I/2 tetőcserép	160		176		168	
Szegélycserép	32		32		40	
Szegélycserép 3/4	-		-		60*	
Kúpcserép	108		108		108	
Szellőzőcserép	24		24		32	
Félnyeregterítő cserép	30**		30***		-	
Félnyeregterítő szegélycserép	16**		16***		-	
Kezdő élgerincscserép	100		100		100	
Elosztó kúpcserép	40		40		40	

Fém- és műanyag tartozékok csomagolási egységei

Megnevezés	Csomagolási egység	Mennyiség/ csom. egység	Megnevezés	Csomagolási egység	Mennyiség/ csom. egység
Bramac Veltitech 120 párazáró tetőfólia	raklap	20 tekercs	FigaRoll Plus univerzális kúpálátét	doboz	5 tekercs
Bramac Standard páraáteresztő tetőfólia	raklap	40 tekercs	MetalRoll univerzális kúpálátét	doboz	4 tekercs
Bramac EcoTec 110 páraáteresztő tetőfólia	raklap	20 tekercs	Bramac szegtömítő szalag	doboz	2 tekercs
Bramac Pro Plus 2S páraáteresztő tetőfólia	raklap	30 tekercs	Kúpcseréplezáró	doboz	60 db
Bramac Pro Plus Resistant pá. tetőfólia	raklap	30 tekercs	Rögzítőkarom	zacskó	25 db
Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáte. tetőfólia	raklap	30 tekercs	Víharkapocs	doboz	200 db
Bramac Universal ECO-2S páraáte. tetőfólia	raklap	20 tekercs	Vápalezáró szalag	doboz	20 db
Bramac Clima Plus 2S pá., hőt. tetőfólia	raklap	20 tekercs	Bramac Standard vápa	köteg	10 db
Bramac Maximum 2S pá. tetőfólia	raklap	20 tekercs	Profilo 5 fém vápa	köteg	50 db
Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia	raklap	12 tekercs	Vario vápaelem (alumínium)	köteg	8 db
Bramac Membran 100 belső oldali pz. tetőfólia	raklap	20 tekercs	Vápaszegély	doboz	100 db
Bramac Membran 2 belső oldali pz. tetőfólia	raklap	20 tekercs	Csőcsatlakozó	doboz	10 db
Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia	raklap	20 tekercs	Szűkítőidom	doboz	20 db
Bramac Premium WU sarokelem	doboz	40 db	Rögzítőcsavar	doboz	100 db
Bramac Premium WU csatlakozó gallér	doboz	10 db	Átvilágító cserép	doboz	10 db
Premium WU oldószeres ragasztó	doboz	6 db	Fém hófogó (acél)	doboz	100 db
Univerzális ragasztószalag	doboz	6 tekercs	Standard hófogó	doboz	50 db
Bramac fóliaragasztó folyadék	doboz	12 db	Hófogórács (3,0 m-es)	köteg	5 db
Bramac szegtömítő	doboz	10 db	Standard hófogórács	köteg	10 db
Bramac Flexiroll ragasztószalag	doboz	6 db	Hófogórácsstartó (fém cserép + fém tartó)	doboz	10 db
Bramac Climatape ragasztószalag	doboz	10 db	Standard hófogórácsstartó (1,5 m)	doboz	12 db
Bramac Standard szellőzőszalag	doboz	20 tekercs	Gerinléctartó beütős	csomag	10 db
Szellőzőszalag	doboz	10 tekercs	Gerinléctartó csavar rögzítésű	csomag	10 db
Alumínium szellőzőszalag	doboz	4 db	Kúpcseréprögzítő	doboz	50 db
Bramac Standard lezárófésű	doboz	50 db	Taréjgerincszalag	doboz	10 db
Lezárófésű	doboz	200 db	Horganyzott szeg	doboz	1 kg
Szellőzőléc	doboz	30 db	Easyflash kemény- és falszegély 250 mm	doboz	5 tekercs
Univerzális taréjgerinc kúpálátét	doboz	25 db	Wakaflex kemény- és falszegély 280 mm	doboz	4 tekercs
Bramac Standard univerzális kúpálátét	doboz	4 tekercs	Wakaflex kemény- és falszegély 370 mm	doboz	3 tekercs
EcoRoll univerzális kúpálátét	doboz	4 tekercs	Fóliagyűrű	doboz	64 db
BasicRoll univerzális kúpálátét	doboz	5 tekercs			


I db-os kiszerelésben kerül forgalomba: Durovent csatomaszellőző-egység, Durovent antennakivezető-egység, Durovent helyiség-kiszellőztető egység, Lépcsőfok, Biztonsági rács, Tető kibúvó ablak, Durovent füstgázkivezető-egység, Biztonsági tetőhorog, Préhenger, Bramac tetőtartó készlet

* Bramac Tectura tetőcserépnél nincs ilyen termék.

** Bramac Natura Plus, Duna Lumino Plus és Bramac Adria tetőcserépnél nincs ilyen termék.

*** Bramac Merito Plus tetőcserépnél nincs ilyen termék.

Fém ereszcatorna-rendszer



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fém ereszcatorna-rendszer				
Ereszcatorna NA 150 ha a tetőfelület vízszintes vetülete: 100–170m ² / lefolyócső				
1 Ereszcatorna 2,0 m-es	szükség szerint	db	3557,48	4518,00
2 Ereszcatorna 4,0 m-es	szükség szerint	db	7115,75	9037,00
3 Összekötő idom	1 db/ereszcatorna-csatlakozás	db	2133,07	2709,00
4 Csatornaszöglet külső, belső	1 db/csatornaszöglet	db	5829,92	7404,00
5 Csatornaszöglet egyedi*	1 db/csatornaszöglet	db	24668,50	31329,00
6 Véglezáró elem	szükség szerint	db	1337,80	1699,00
7 Betorkoló csonk NA 100	1 db/lefolyócső-csatlakozás	db	2296,85	2917,00
8 Csatornatartó 300-as	1 db/max. 0,8 ereszfő	db	931,50	1183,00
9 Cseppentőlemez 2,0 m-es	1 db/2,0 ereszfő	db	3448,03	4379,00
Lefolyócső NA 100				
10 Lefolyócső 1,0 m-es	szükség szerint	db	3299,21	4190,00
11 Lefolyócső 3,0 m-es	szükség szerint	db	6597,64	8379,00
12 Lefolyócső-könyökelem 72°-os	szükség szerint	db	2511,02	3189,00
13 Lefolyócső lábazati elem	szükség szerint	db	4046,46	5139,00
14 Lefolyócső-elágazás 72°-os	1 db/lefolyócső-elágazás	db	9439,37	11988,00
15 Toldóelem	1 db/lefolyócsőtoldás	db	2131,50	2707,00
16 Lefolyócső-csatlakozó csapadékcatornához	1 db/csatlakozás	db	6311,81	8016,00
17 Kifolyóelem esővízgyűjtőhöz	1 db/esővízgyűjtő	db	8018,90	10184,00
18 Álványcső perem	szükség szerint	db	1426,77	1812,00
19 Csőbilincs 140 mm-es csavarszárral	1 db/max. 2,0 lefolyócső fő	db	1104,72	1403,00
20 Csőbilincs 200 mm-es csavarszárral	1 db/max. 2,0 lefolyócső fő	db	1159,06	1472,00
21 Csőbilincs 140 mm-es tüskével	1 db/max. 2,0 lefolyócső fő	db	828,35	1052,00
22 Csőbilincs 200 mm-es tüskével	1 db/max. 2,0 lefolyócső fő	db	852,76	1083,00
23 Javítófesték (stift) /fotó nélkül/	szükség szerint	db	3704,72	4705,00
24 Csatornatartó-hajlítószerző	szükség szerint	db	44738,58	56818,00
25 Táblalemez 1x2 m /fotó nélkül/	szükség szerint	db	8855,12	11246,00

* Fotó nélkül, szállítási idő 4-5 hét (a szög megadása után).

VIHARKÁR BIZTOSÍTÁS MINDEN BRAMAC TETŐHÖZ



A klímaváltozás egyre több és nagyobb intenzitású viharokat eredményez, amelyek hatalmas károkat okozhatnak az Ön otthonában. A Bramac tetők hosszan tartó védelmet nyújtanak a szélsőséges időjárási viszonytagságokkal szemben.

Ezt a védelmet a **Bramac Kft.** és az **MKB Általános Biztosító Zrt.** még kézzelfoghatóbbá teszi, **Bramac viharokár biztosítást** kínálunk Önnek!

Mit jelent ez pontosan?

- biztosítási fedezet* a Bramac Tetőrendszer újjáépítési értékének 70%-a maximum 2.000.000 Ft/kár/év értékben, Napkollektorok, Napelemek esetében maximum 500.000 Ft/kár/év értékben

* Biztosítási fedezet:

A biztosítási fedezet feltétele a vásárolt Bramac termékekről szóló számla és érvényes Bramac garancialevél megléte, valamint a kivitelezés időpontjában érvényben lévő jogszabályban rögzített követelményeknek és a Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltaknak megfelelő kivitelezés.

A biztosítási fedezet kiterjed a teljes Bramac Tetőrendszerre (betoncserep, beton, fém és műanyag tartozékok, tetőfólia, csatorna, napkollektor, napelem).

- A fedezet a számla dátumától számított egy évig áll fenn.
- szakszerűen beépített teljes Bramac Tetőrendszerre, Napkollektor és Napelem rendszerre

Mi a teendő, hogy a biztosítás életbe lépjen?

- az adatközlő lap kitöltése és az adatközlő lapon szereplő nyilatkozat aláírása
- a Biztosítási fedezeti igazoláson az épület címének feltüntetése
- a következő dokumentumok eljuttatása postai úton az

Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft. | 102 Budapest, Szent László tér 20. címre

- kitöltött adatközlő
- kitöltött fedezetigazolás
- aláírt Bramac Viharokár Biztosítás igénylő nyilatkozat
- Bramac számla másolata

A dokumentumok letölthetők: www.bramac.hu/viharkar-biztositas

Kár esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a **Bramac Kft.-vel** és írjon a viharkar@bramac.com e-mail címre.

Viharmentes, gondtalan éveket kíván a Bramac Kft. és az MKB Általános Biztosító Zrt.

Kiállítás dátuma: _____ Szállítólevél sorszáma: _____

Vevő neve: _____

Vevő szállítási címe: _____

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) beton tetőcserepeire
30 év új-érték garanciát vállal.

P. H.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az általános eladási és szállítási feltételek 8.4. bekezdése szerint.

A Bramac Kft. termékei az **EU Építőipari Termékek gyártására vonatkozó előírásoknak (89/106/EWG)**, valamint az **MSZ EN 490:2005 szabvány** előírásainak egyaránt megfelelnek. **Garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényes garancialevél bemutatásával kezdeményezhető.** Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az **MSZ EN 491: 2005 szabványban** rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az **MSZ EN 490: 2005 szabvány** előírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetőcserép cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

Kiegészítő Fagyállósági garanciát

biztosítunk a szállított beton tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
- a tetőt az Bramac Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszellőztetést biztosítva kiviteleztek,
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a bejelentőn a kár jellegét és a szállítás dátumát feltüntette, valamint a bejelentőhöz csatolta a Bramac Kft. által kiállított és megküldött garancia levelet és a szállítólevelet.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása

- A tetőszerkezet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak,
- A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egyidejűleg a Bramac Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használata miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a cserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a színárnyalatbeli eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a **MSZ EN 490: 2005 szabvány** alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a garancia levelet és a szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A Bramac Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételének elbírálásáról.
- A kivitelezés szakszerűtlenségére visszavezethető károk, a hónyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.

A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építető költsége!

Fém- és műanyag rendszertartozékok

A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira 10 év termékfelelősséget vállal a 1993. évi X. törvény szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.


A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti.

Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Veszprém, 2015. március 1.



Miheller Gábor
ügyvezető



Fülöp Tamás
termelésvezető



Mit nyújt Önnek a Bramac rendszergarancia?

A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.



A tetőfedő iparban a Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűségére. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalást ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelező alkalmassági idővel szemben a Bramac 10 év termékefelelősséget vállal.



A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.



Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserépből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek. **A Bramac ezért mostantól nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszercsomag vásárlása esetén a teljes tető működéskére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.***

Miért tudja vállalni ezt az egyedülálló garanciát a Bramac?

Hiszen nemcsak minden Bramac tetőcserép, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés, napkollektor vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetik alá minden Bramac terméket.

Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszeré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.

RG Basic



Azon építkezők figyelmébe ajánljuk, akiknél alapvető követelmény a garantált biztonság. A Basic csomag tartós igényre fejlesztett rendszerelemeket tartalmaz és a tetővel szemben támasztott követelmények szerint a kiegészítők sora bővíthető.

RG Basic rendszercsomag elemei:

- Alátétfólia:** Bramac Veltitech 120 párazáró tetőfólia vagy Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia
- Tarj- és élgerinc:** BasicRoll univerzális kúpálátét
- Egyéb kiegészítő:** Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerincléctartó
- Kémény- és falszegély:** Wakaflex kémény- és falszegély

A csomag további tetőtartozékokkal bővíthető, részletek a rendszergarancia kiadványban.

RG Prémium



Álljon az épület nyílt, szeles területen, vagy legyen a tető extrém meredek hajlásszögű, vagy ha Önnek kifejezetten fontos az extrém viharállóság, akkor Önnek kitűnő választás az RG Prémium csomag. A tartós igénybevételre kifejlesztett rendszerelemeken túl a csomagban megtalálhatók a rozsdamentes alapanyagból készült rögzítő rendszerelemek. Az épület körüli élet- és vagyonbiztonságot a csomag hófogó elemei garantálják.

RG Prémium rendszercsomag elemei:

- Alátétfólia:** Bramac Veltitech 120 párazáró tetőfólia vagy Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia
- Tarj- és élgerinc:** FigaRoll Plus univerzális kúpálátét
- Egyéb kiegészítő:** Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerincléctartó, Viharkapocs, Rögzítőkarom
- Kémény- és falszegély:** Wakaflex kémény- és falszegély

A csomag további tetőtartozékokkal bővíthető, részletek a rendszergarancia kiadványban.

RG Prémium -5



Alacsonyabb a tető hajlásszöge, mint amit a kiválasztott fedőanyag megkívánna? A megszokottnál hosszabbak a tetőfelületek, ezáltal nagyobb a várható csapadékvízmenynyiség? Akkor az RG Prémium -5 csomag extrém csapadékvédelmével teheti biztonságossá otthonát. A csomag fokozottan vízzáró alátéthéjazata segít megóvni otthona értékeit. Mi garantáljuk!

RG Prémium -5 rendszercsomag elemei:

- Alátétfólia:** Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia
- Tarj- és élgerinc:** FigaRoll Plus univerzális kúpálátét
- Egyéb kiegészítő:** Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerincléctartó
- Kémény- és falszegély:** Wakaflex kémény- és falszegély

A csomag további tetőtartozékokkal bővíthető, részletek a rendszergarancia kiadványban.

RG 7



Modern épületforma már-már lapostetőre jellemző megjelenéssel? Ön nem szeretne azonban lemondani egy környezetbe illő cseréptetőről és a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és bővíthetőségről, valamint a cseréptető nyújtotta komfortról? Akkor figyelmébe ajánljuk a Bramac 7 fokos tetőrendszert, szakképzett partnereink kivitelezésében. Az Ön elégedettsége így garantált, akár másfél évtizeden át.

RG 7 rendszercsomag elemei:

- Alátétfólia:** Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia, Bramac Szuper Abszorber szegtömítő szalag és Bramac Szegtömítő folyadék
- Tarj- és élgerinc:** MetalRoll univerzális kúpálátét
- Egyéb kiegészítő:** Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Gerincléctartó csavar rögzítésű
- Kémény- és falszegély:** Wakaflex kémény- és falszegély

A csomag további tetőtartozékokkal bővíthető, részletek a rendszergarancia kiadványban.

Általános Eladási és Szállítási Feltételek

Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a Bramac Kft. (továbbiakban Bramac Kft., vagy Eladó) által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre (beton- és kerámia tetőcserepek, kiegészítő rendszerelemek, ereszcatorna-rendszerek, beton padlóburkoló lapok, Bramac Therm hőszigetelő rendszer, Bramac Napkollektor rendszer, Bramac Napelem rendszer)

A Bramac Kft. által gyártott termékek a Bramac Dachsystem International G.m.b.H. licence alapján készülnek, és valamennyi általa forgalmazott termék minősége megfelel a Braas Monier konszern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak. Tájékoztatjuk, hogy a Bramac Kft. Tanácsadó Szolgálat az Ön rendelkezésére áll. Kollégáink segítséget nyújtanak a legmegfelelőbb termék kiválasztásában, a szükséges anyagmennyiség meghatározásában.

Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, megrendelése előtt küldje el tervét (alaprajz, metszetek, homlokzatok, gépészeti terv) címünkre: Bramac Kft. 8210 Veszprém, Pf. 1172. vagy interneten: anyagszukseget@bramac.com címre. (Az esetleges tervezési hiányosságok, illetve a tervtől eltérő kivitelezés következményeiretől felelősséget nem vállalunk.)

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembe vételével.

2. Árjárlat, Megrendelés

2.1. A Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Vízonteladó Partnerek készítenek árjárlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos Bramac Termék- és árkatálogos alapján.

A Vízonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a Bramac Kft.-hez, vagy saját telepükről teljesítik azt.

A Solar rendszerekre (Napkollektor, Napelem) az igénylővel egyeztetett műszaki paraméterek és elvárások alapján, a Bramac Kft. készít ajánlatot. A megrendelés az ajánlat elfogadásával jön létre.

2.2. A Bramac Kft.-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék-meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási és értesítési címet, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét, esetleg nap), továbbá egy mobiltelefon-elérhetőséget.

Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térképátlát csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

2.3. Beton- vagy kerámiaacserépre, Napkollektorra vagy Napelemre szóló megrendelésen feltétlenül jelezni kell, ha a szállítási címre súlykorlátozás van érvényben, és/vagy behajtási engedély szükséges, és/vagy a helyszín az építőanyagok szállítására szokásosan használatos kb. 40 tonna ösztömögű pótkocsis szerelvényvel nem közelíthető meg. Amennyiben a behajtási engedélyt kizárólag az építési engedéllyel rendelkező magánszemély válthatja ki, azt a megrendelésen szintén fel kell tüntetni. A szállítás időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély megletétől, érvényességétől függően – a Bramac Kft. vevőszolgálati csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Vízonteladó Partnernél rendelkezésre áll. Amennyiben a behajtási engedély külön költséggel jár, azt a Vevőnek kell a kiállító hatóság felé megfizetni.

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, a szállítási időpontja

3.1. Az Eladó a beérkező és pénzügyileg rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Vízonteladó Partnerek – Napkollektor és Napelem rendszer esetében közvetlenül a Vevő – részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek. Bramac Kft. a visszaigazolt szállítások teljesítését 7 munkanapon belül teljesíti. A szállítást megelőző 1-3 munkanapon belül a Vevő a megfelelően megadott mobiltelefonszámon SMS értesítést kap a teljesítés pontos napjáról.

4. Kiszállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1 Kiszállítás

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserép, önálló min. nettó 50.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcatorna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, Bramac Napkollektor rendszer vagy Bramac Napelem-rendszer – esetében a megrendelt (és visszaigazolt) termékek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszerű kiszállítása díjtalan.

4.1.2. Amennyiben a megadott szállítási cím az építőanyagok szállításához szokásosan használt kb. 40 tonna ösztömögű pótkocsis, önálló tehergépkocsival nem közelíthető meg (súlykorlátozás, szűk hely, behajtási engedély hiánya, stb.), és a Vevő ezt a megrendelésen nem jelezte, az emiatt megghiúsuló teljesítést Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg.

4.1.3. Kismennyiségű tetőcserép – kevesebb, mint 6 raklap –, valamint kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, továbbá kevesebb, mint 3 egységcsomag Bramac Therm

hőszigetelés megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni. Ennek mértéke megrendelésenként 10.000 Ft+ÁFA.

Az önálló rendszertartozék megrendelés esetén, amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt van, megrendelésenként 2.500Ft+ÁFA szállítási pótdíjat számolunk fel.

4.1.4. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanulásának segítésére a Bramac Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.5. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A munkanapokon délelőtt 12 óráig beérkezett és feldolgozott megrendeléseket Eladó garantáltan a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti.

A szolgáltatás díja:

0–30 kg-ig	3.000Ft+ÁFA
30–60 kg-ig	5.000 Ft+ÁFA
60 kg felett	egyedi megállapodás szerint.

4.1.6. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli építési címre. A kiszállítás és lerakodás emelőhátfalas teherautóval történik. A munkanapokon délelőtt 10 óráig beérkezett és feldolgozott megrendeléseket Eladó garantáltan a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti. A szolgáltatás díja 9.000Ft+ÁFA/raklap (maximum 1 tonna/raklap)

4.1.7. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Vízonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vétellel együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakodás

Az Eladó szervezésében történő kiszállítás esetén a raklapos áruk lerakodása a szállítási címen autódarúval történik, melynek díja 850,39 Ft+ÁFA/raklap. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vétellel együtt kell megfizetni.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Kiszállításakor az átadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvévo jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvévo aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímeinek feltüntetésével igazolja. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevél fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérések a szállítólevélben való feltüntetését a gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvévonél kell maradnia.

4.3.2. A szállítólevélre feljegyzett észrevételeket az Eladó köteles kivizsgálni, és annak jogossága esetén azt a Vevővel rendezni.

4.3.3. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakodás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértékelés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár mérséklése érdekében a lerakodás (kivéve a Napkollektor- és Napelem rendszert) megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és az áru megőrzéséért Eladó felelősség nem terheli. Bramac Napkollektor vagy Napelem rendszert kizárólag az átvételre jogosult személy jelenlétében rakodható le. Ha az átvévo nincs a helyszínen, az áru visszaszállításra kerül. Az ismételt kiszállítás a Vevő költségére történik.

4.3.4. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítási időpontjától számított 5 napon belül az Eladó felé írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel rendezi azokat. A bejelentés 5 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.5. Abban az esetben, ha a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrzi, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.6. Ha a Vízonteladó Partner vagy a végfelhasználó volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt Bramac Kft. felelősséget nem vállal.

4.3.7. A Vevő saját szervezésben történő áruelszállítás esetében, a fuvarozónak alkalmaznia kell a Bramac Kft. rakományrögzítési irányelveiben foglalt előírásokat, amelyek a www.bramac.hu honlapon a szolgáltatások menüpontban találhatóak. Az átadás átvétel az Eladó telephelyén történik, így a szállítás során keletkező kárért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

4.4. Rendelés teljesítése

Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Major.

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértesítéskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárat visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A beton- és kerámiatermékek szállítása szabvány EUR-raklapokon zsuporfóliázva történik. Az Eladó kiszállított raklaponként 4.200 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a 2.000 Ft+ÁFA mértékű „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru komissiózással kapcsolatos költségeket, valamint a cserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó - védőpontokat is. Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi ill. kecskeméti telephelyére 6 hónapon belül saját fuvarszelőkkel visszazsugorfóliázva, és a szállítólevelet bemutatja, vagy annak visszazsugorfóliázását jelelve Eladó felé, aki erről gondoskodik, az Eladó a raklapok telephelyi átválogatását követően a jó és javítható (újrafelhasználható) raklapok után a betétdíjat részére visszafizeti. A használhatatlan, az átvizsgálás során selejtesnek minősített raklapok után a betéti díj nem kerül jóváírásra. A selejtes raklapok maximálisan egy hónapig kerülnek tárolásra Bramac Kft. által. Ezen idő alatt a Vevő a raklapokat saját költségén elszállíthatja. Ezt követően a selejtes raklapok megsemmisítésre kerülnek. Az átvizsgálásról Eladó és az átvizsgálással megbízott szerződött partnere jegyzőkönyvet készít. Az Eladó csak újra felhasználható, ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységirakatai pántolt kötegekből készülnek. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (modellként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A Napkollektorok, Napelemek csomagolása és szállítása speciális rakodólapon, zsuporfóliázva történik. A tárolás csak vízszintes, szilárd felületen megengedett, továbbá külső tárolás esetén a kollektorokat a szállítási csomagoláson kívül kiegészítő csapadék védelemmel (pl.: letakarás vízlepergető anyaggal, stb.) is el kell látni. A Napkollektor rendszerhez tartozó melegvíz tárolókat csak álló helyzetben szabad szállítani, illetve tárolni.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

7.1. A Bramac Kft. által kiadott Termék- és árkatológus az ország egész területére érvényes, és a feltüntetett árak a termék árán kívül magukban foglalják a

- hat raklap, vagy az azt meghaladó mennyiségű beton- és kerámia tetőcserépet
- egy raklap vagy az azt meghaladó mennyiségű beton padlóburkoló lap
- három, vagy több egységirakattal Bramac Therm hőszigetelő-elem
- Napkollektor rendszer, Napelem rendszer
- fém, műanyag tetőrendszer-elemek (min. 50.000 Ft rendelési érték)

megrendelése esetén az áru egyszeri kiszállításának költségeit a megrendelésen feltüntetett címre.

7.2. A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában – előre történik.

7.3. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Garancia

8.1. Garanciavállalás Bramac beton- és kerámia tetőcserepekre

A Bramac Kft. vállalja, hogy az általa forgalomba hozott beton- és kerámia tetőcserepek megfelelnek a forgalomba hozatal időpontjában érvényes vonatkozó szabványoknak. A Bramac Kft. a kötelező alkalmassági időn felül, a vásárlás időpontjától számítva 30 év új-érték garanciát vállal a tető- és idomcserepekre

- mérethűségére
- vízzáróságára
- fagyállóságára.

Nem tekinthető minőségi hibának a fedőanyagok elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A Bramac Kft. garanciavállalása nem terjed ki a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra.

8.2. Garanciavállalás Bramac fém- és műanyag rendszeremlekre és Bramac Therm hőszigetelő rendszerre:

A Bramac Kft. az általa forgalomba hozott fém- és műanyag rendszeremlekre és Bramac Therm hőszigetelő rendszeremlekre 10 év termékfelelősséget vállal az EGK 85/375 számú direktívája szerint. Kivétel ez alól az érvényes árjegyzékben 5 év garanciával szereplő termékek, melyre a Bramac Kft. a jogszabály által előírt, 5 éves kötelező alkalmassági időt vállalja.

8.3. Garanciavállalás Bramac Solar napkollektoros rendszerek elemeire:

Az Eladó vállalja, hogy az általa forgalomba hozott napkollektorok 10 évig a forgalomba hozatal idején érvényes szabvány által meghatározott értékeket teljesítik, valamint a Napkollektor rendszerhez tartozó használati melegvíz-tárolókra 10 év, kombi- és fűtési puffer tárolókra 5 év garanciát az egyéb napkollektoros rendszeremlekre a jogszabályban előírt kötelező alkalmassági idővel megegyező időtartamú garanciát vállal.

8.4. Garancia érvényesítésének általános feltételei: A Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélben feltüntetett valamennyi termékről a Viszonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a Bramac Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1.

Fax: +36/88/580-342,

E-mail: infohu@bramac.com

A kiállított Garancialevelet a Bramac Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére.

A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényesített garancialevél bemutatásával kezdeményezhető. A garanciaidő alatt a Bramac Kft. a beépített, meghibásodott terméket kicseréli, valamint átvállalja, a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokat a garanciavállalás nem terjed ki. A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen vizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, az Eladó fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő hazai építőipari jogszabályoknak és a Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltaknak. A Bramac Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a Bramac Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása. A Bramac Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garanciavállalás Magyarország határain belül érvényes.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Viszonteladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó veszprémi és kecskeméti telephelyére visszazsugorfóliázott, sértetlen állapotú árut a vásárláskor érvényes ár 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. A visszavásárlás ellenértékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es cserepek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan gyári, pántolt kötegekben legyenek.

9.2. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak nyilvántartására, kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására.

10. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Ha ez nem lehetséges, elsősorban a Békéltető Testületek közreműködésével kívánja a vitát rendezni. A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény Könyv rendelkezései az irányadók.

Veszprém, 2016. 01. 04.



Bramac Szolgáltatások

Szakmai segítség a tervezéstől a kivitelezésig



ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁS

Vajon mennyi cserép szükséges egy jó Bramac tető elkészítéséhez?

Küldje el nekünk építési tervrajzát (alaprész, metszetek és homlokzati rajzok), és összeállítjuk Önnek a legjobb kalkulációt!

Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseget@bramac.com



BRAMAC FOTOPLUS

Szeretné tudni, milyen lesz a tetője Bramac tetőrendszerrel fedve? Hezítál, hogy melyik cserepet válassza? Melyik forma, melyik szín harmonizál leginkább a házával? Megújult tetőfelület tervező programunkkal megmutatjuk Önnek!

Várjuk a háza fotóját (vagy rajzát)!

Újjávarázsoljuk a tetőt, és néhány napon belül visszajuttatjuk Önnek az eredményt.

fotoplus-hu@bramac.com



BRAMAC 24, BRAMAC 48 FUTÁRSZOLGÁLAT

Nekünk fontos az Ön kényelme, ezért vállaljuk kisebb tartozékcsomagok expressz kiszállítását Magyarországon.

A Bramac 24 szolgáltatás keretein belül a délelőtt 12 óráig beérkező tetőtartozék megrendeléseket garantáltan a következő munkanapon, a 12 óra után beérkezőket pedig a beérkezéstől számított második munkanapon teljesítjük.

A Bramac 48 szolgáltatás keretein belül a délelőtt 10 óráig beérkező kisebb tetőcserép megrendeléseket garantáltan a rendelést követő második munkanapon, a később beérkezetteket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesítjük.

A szolgáltatás részleteiről tájékozódjon a Bramac hivatalos márkakereskedőinél!

www.jovalolcsobb.bramac.hu





STATIKAI MÉRETEZÉS BRAMAC THERM HŐSZIGETELŐ RENDSZER RÖGZÍTÉSÉHEZ

Küldje el nekünk az épület tervrajzát, és méretező szoftver segítségével meghatározzuk a szükséges rendszeranyagok mennyiségét, valamint árajánlatot is készítünk. A számítást a várható meteorológiai terhelések figyelembevételével végzik szakembereink.

**Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com**

TETŐTÉRBEÉPÍTÉS ENERGIAVESZTESÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA

A tetőszerkezet eltérő hővezetésű anyagainak és hőhidjainak vizsgálatával ellenőrizhető, hogy a térelhatároló szerkezet megfelel-e az előírt követelményeknek és jövőbeli elvárásainknak. A számítható szükséges kérdőív letölthető az alábbi oldalon:
www.bramac.hu/bramac-therm



tobbmintcserep.hu

SEGÍTÜNK, HA NEM TUDJA, HOGYAN FOGJON HOZZÁ.

Nem tudja, mit várhat egy tetőtől, milyen funkciókat tud és kell ellátnia? Ha bizonytalan abban, hogyan válassza ki a megfelelő tetőt otthona számára, keresse fel a tobbmintcserep.hu-t, ami néhány egyszerű kérdéssel felméri igényeit, ezután pedig árajánlatot és szakember tanácsát is kérheti a felületen.

www.tobbmintcserep.hu



BRAMAC NAPKOLLEKTOR ÉS NAPELEM SZÁMÍTÁS

Kíváncsi, hogy milyen szolárrendszer vagy napelem-rendszer szükséges az optimális melegvízkészítéshez, fűtéstámogatáshoz, vagy egy medence fűtéshez? Az egyéni igények meghatározásához kérjük, töltsse ki, és küldje el nekünk a Bramac Napkollektor kérdőívet, amelyet megtalál a www.bramac-solar.hu oldalon!

Az áramtermelő rendszer összeállításához keresse kollégánkat! www.bramac-solar.hu

Bramac Partnerkereső

Keresse az Önhöz legközelebb lévő Bramac Kereskedőt, Tetőfedő Rendszer mestert vagy Tanácsadót!
<http://jovalolcsobb.bramac.hu/>

Bramac Rendszeremester Hálózat

Országos lefedettségű Tetőfedő Rendszeremester hálózatunk, több mint 150 tetőfedő vállalkozásból áll.



Miért érdemes Bramac Rendszeremestert választani?

- Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik
- A Bramac Rendszerelemek ismeretéből elméleti és gyakorlati vizsgát tettek
- A Bramac Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóját kiválóan ismerik
- Szakmai tudásukat, termékismeretüket a Bramac Konzern és anyavállalata, a Braas Monier Building Group know-how-ján alapuló képzéseinek folyamatosan fejlesztik
- Bramac Garancialevelet jogosultak jóváhagyni és érvényesíteni
- A Bramac rendszerelemek beépítésének minőségéért a Bramac Kft. felelősséget vállal.

A Bramac Rendszeremestereket megtalálja a www.rendszeremester.bramac.hu oldalon!