



## Teljesítmény-Nyilatkozat de\_DOP\_DP\_FP\_130621

A gyártó az építési termék rendelet (BauPVO EU 305/2011) előírásainak megfelelően ezennel kijelenti, hogy az

**Eternit AG, Im Breitspiel 20, D-69126 Heidelberg, Németország**  
által az  
**1060, Werk Beckum**  
gyárban előállított

**Eternit szálcement tetőpala és kiselemes homlokzatburkolat NT EN 492 CE**  
termékek és a hozzátartozó idomok

az alább megadott teljesítményekkel a ZA melléklet szerint az  
„EN 492: 2012-12 Szálerősítésű pala és hozzátartozó idomok - termékspecifikációnak és  
vizsgálati eljárás”-nak

megfelel.

Felhasználási cél:

Szálerősítésű pala és idomok tetőfedések, belső és külső fal, valamint mennyezetburkolatok  
számára

Lényeges jellemzők**)	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Mechanikai szilárdság	Megfelel	EN 494: 2012-12
Viselkedés kívülről jövő tűzhatás esetén	A követelményeket kielégítette	
Éghetőség	A2 – s1, d0	
Vízáteresztő képesség	megfelelt	
Méreteltérések	megfelelt	
Veszélyes anyag-kibocsátás	teljesítőképesség nincs meghatározva NT Típus	
Tartósság melegvízzel szemben	megfelelt	
Tartósság nedvesítés-száritással szemben	megfelelt	
Tartósság fagyással-olvasztással szemben	megfelelt	
Tartósság szárazság-csapadékos körülményekkel szemben	megfelelt	

Akkreditált vizsgálati állomás a 3-as rendszer szerinti tűzállóságra vonatkozóan:  
WFRGENT NV –1173-, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent  
Akkreditált vizsgálati állomás a 3-as rendszer szerinti típusvizsgálatra vonatkozóan:  
Kiwa MPA Bautest GmbH -0770-  
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin  
A gyártó részéről:

**Heidelberg**  
**2013.06.21.**

Stephan Schreiber  
műszaki vezető képviselőtében

Gregor Vogt  
minőségbiztosítási vezető képviselőtében